

Číslo. FS709 – 20210107

- Jedinečný identifikační kód typu výrobku:** Nullifire FS709
- Zamýšlené/zamýšlená použití:** FS709 je intumescentní tmel určený pro zachování požárně dělicí funkce stěny nebo stropu s požadovanou požární odolností konstrukce v místě spáry nebo prostupu. FS709 lze využít i pro těsnění spár v požárně dělicích stěnách.
- Výrobce:** Tremco CPG UK Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan, WN2 4HT, UK
- Systém/systémy POSV:** Systém 1
- Evropský dokument pro posuzování:** EAD 350454-00-1104
Evropské technické posouzení: ETA 20/1314
Subjekt pro technické posuzování: ETA-Danmark A/S
Oznámený subjekt/oznámené subjekty: 2531, DBI Certification A/S
- Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti**

Základní požadavky	Vlastnost
Požární bezpečnost	
Reakce na oheň (EN 13501-1)	Třída E
Požární odolnost (EN 13501-2)	viz ETA 20/1314, příloha A
Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí	
Průvzdušnost (EN 1026: 2000)	NPD
Vodotěsnost (350454-00-1104)	NPD
Nebezpečné látky	kategorie použití: IA3, S / W3, prohlášení výrobce
Bezpečnost a přístupnost při užívání	
Mechanická odolnost a stabilita (EOTA TR001: 2003)	NPD
Odolnost proti nárazu/pohybu (EOTA TR001: 2003)	NPD
Přilnavost (EOTA TR001: 2003)	NPD
Ochrana proti hluku	
Vzduchová neprůzvučnost (EN10140-2 / EN ISO 717-1)	NPD
Úspora energie a tepla	
Tepelné vlastnosti (EN 12664, EN 12667 nebo EN 12939)	NPD
Propustnost vodních par (EN ISO 12572 / EN 12086)	NPD
Obecné aspekty týkající se vhodnosti pro použití	
Trvanlivost a údržba (EN 13162 oder EN 14303, EN ISO 1519)	Z1

NPD = žádná stanovená odolnost

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

dle přílohy III nařízení EP a Rady (EU) No. 305/2011

Nullifire
Smart Protection

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

M. Liptrot, Operations Director



Ve Wiganu dne 24. února 2021

Annex:

Podle článku 6 (5) nařízení (EU) č. 305/2011 a podle nařízení (EU) č. 1907/2006 (REACH) příloha II, je k dispozici na internetových stránkách bezpečnostní list na podporu tohoto prohlášení o vlastnostech.

CE	
Tremco CPG UK Limited Coupland Road, Hindley Green, Wigan, WN2 4HT 21 2531-CPR-CX0101010 FS709 – 20210107 www.nullifire.com/FS709	
EN 1366 Part 3 ETA 20/1314 350454-00-1104	
FS709 je intumescentní tmel určený pro zachování požárně dělicí funkce stěny nebo stropu s požadovanou požární odolností konstrukce v místě spáry nebo prostupu.	
Základní požadavky	Vlastnost
Požární bezpečnost	
Reakce na oheň	Třída E
Požární odolnost	viz ETA 20/1314, příloha A
Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí	
Průvzdušnost	NPD
Vodotěsnost	NPD
Nebezpečné látky	kategorie použití: IA3, S / W3, prohlášení výrobce
Bezpečnost a přístupnost při užívání	
Mechanická odolnost a stabilita	NPD
Odolnost proti nárazu/pohybu	NPD
Přilnavost	NPD
Ochrana proti hluku	
Vzduchová neprůzvučnost	NPD
Úspora energie a tepla	
Tepelné vlastnosti	NPD
Propustnost vodních par	NPD
Obecné aspekty týkající se vhodnosti pro použití	
Trvanlivost a údržba	Z1