

A NYNÍ PŘICHÁZÍ DRTIVÁ SÍLA.



SCHÖNOX iFLOOR®
s novou recepturou



Rychlé a pohodlnější
zpracování ve stoje

Dvouhodinová otevřená doba
a okamžité vysoké zatížení

Maximální lepicí síla
pro designové krytiny

Jednoduše lepší
pro řemeslníka



JEDNODUŠE LEPŠÍ PRO PRÁCI.

| SCHÖNOX iFLOOR® – válečkovací lepidlo pro designové krytiny

| SCHÖNOX iFLOOR® Nový originál! |

SCHÖNOX iFLOOR® byl vyvinutý v roce 2009 jako první válečkovací lepidlo pro designové krytiny. A zkušenosti se vyplatí – do dnešního dne je SCHÖNOX iFLOOR® nejprodávanějším válečkovacím lepidlem. Bylo položeno mnoho miliónů m² LVT krytin pomocí tohoto jedinečného válečkovacího lepidla na disperzní bázi.

A nyní přichází vylepšená receptura s drtivou silou.
SCHÖNOX iFLOOR® se schopností ještě větší lepicí síly.




SCHÖNOX iFLOOR® je dodáván jako kompletní sada se všemi nástroji včetně penetrače a potřebných válečků.



Nová Barva, nová Viskozita:
SCHÖNOX iFLOOR® má nyní fialovou barvu a vylepšenou viskozitu, což umožňuje snazší nanášení lepidla.



SCHÖNOX iFLOOR® s novou recepturou



● Rychlé a pohodlnější zpracování ve stoje

SCHÖNOX iFLOOR® se nanáší pomocí válečku. To není pouze jednodušší a příjemnější, ale také mnohem efektivnější. Ve spojení s SCHÖNOX iFLOOR® snadno dokážete o 30% práce více než při práci s tradičním lepidlem s pokládkou do mokrého lože.

Naneste rovnoměrně lepidlo válečkem. Dbejte na to, aby se netvořily louže a hnízda.

Po krátké době odvětrání, cca 15 minut, můžete začít s pokládkou designové krytiny.



SCHÖNOX iFLOOR® se nanáší vestoje pomocí válečku, který je součástí dodávky.



Penetrace SCHÖNOX KH FIX je rychleschnoucí a připravená pro okamžité použití.



Intenzivní probarvení SCHÖNOX iFLOOR® usnadňuje snadnou kontrolu nanesení lepidla.

● Dvouhodinová otevřená doba

SCHÖNOX iFLOOR® má dvouhodinovou otevřenou dobu. Přesto ho můžete po pokládce okamžitě zatížit. Tzn. můžete pracovat z právě položené plochy a máte 2 hodiny času, než lepidlo zaschne. Díky tomu je možné pokládat velké plochy v jednom tahu.

SCHÖNOX iFLOOR® je připraven po krátkém promíchání pro přímou aplikaci na penetrovanou plochu

● Po pokládce okamžitě zatížitelný

Se SCHÖNOX iFLOOR® jsou designové krytiny okamžitě zatížitelné. Po ukončení prací je možné okamžitě rozmístit nábytek na plochu.

Díky SCHÖNOX iFLOOR® jsou silně redukovány otlaky na krytině způsobené nábytkem. Díky tomu je toto lepidlo ideální pro vysoce zátěžové designové krytiny.

● Maximální lepicí síla

Nová receptura SCHÖNOX iFLOOR® Vám nabízí mnoho předností a výhod. Zlepšené lepení designových krytin díky vylepšené lepicí síle. Upravená viskozita dává jistotu pro aplikování správného množství lepidla. Současně je zredukován odstřík lepidla při nanášení lepidla válečkem.


Práce s SCHÖNOX iFLOOR® je obzvláště ekonomická díky nízké spotřebě na m².



Doručené designové krytiny?
Projděte si seznam doporučených krytin.



Díky dvouhodinové otevřené době je možné instalovat velké plochy v jednom tahu.



Pokud je to nutné, mohou být jednotlivé lamely vyměněny i dlouho po pokládce.

| SCHÖNOX iFLOOR® – válečkovací lepidlo pro designové krytiny |

Nová receptura v Česku nejprodávanějšího válečkovacího lepidla na PVC designové krytiny

Vlastnosti:


- Nová receptura s vylepšenou lepicí silou
- Ergonometrická práce ve stoje
- Velmi dlouhá 2 hodinová otevřená doba
- Vysoká vydatnost – nízká spotřeba na m²
- Rychlá počáteční přídržnost
- Okamžitě zatížitelné
- Žádné lepidlo ve spárách a na rukách
- Vysoká vydatnost
- Snadná výměna již nalepených lamel

Hlavní oblasti použití:

- SCHÖNOX iFLOOR® je vhodný pro lepení PVC designových krytin v lamelách a dlaždicích
- Perfektní pro realizaci kreativních vzorů


Co to znamená pro Vás:

- Více jistoty při pokládce designových krytin díky nové receptuře
- Inteligentní systémové řešení včetně sady se speciálními válečky a penetrací
- Úspora času: díky SCHÖNOX iFLOOR® jste mnohem rychlejší oproti dosavadnímu způsobu pokládky
- Ergonometrický způsob nanášení chrání Vaše zdraví
- Čistá práce bez pronikání lepidla ze spár



| Nejlepší ze 2 světů

Hybridní samonivelační stěrky spojují nejlepší zkušenosti ze světa samonivelačních stěrek. V kombinaci se SCHÖNOX iFLOOR® jste s vašimi projekty hned hotovi.



Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

624 00 Brno

tel.: 800 116 116

E-mail: sika@cz.sika.com

<http://www.schonox.cz>

